

图 纸 目 录

[illegible]

主要设备与材料表

[illegible]

选用标准图集目录

序号	图 集 名 称	图 集 号	备 注
1	室内管道支架及吊架	03S402	国家标准图
2	室内消火栓安装	15S202	国家标准图
3	卫生设备安装	09S304	国家标准图
4	防水套管	02S404	国家标准图
5	建筑排水塑料管道安装	10S406	国家标准图
6	小型潜水泵选用及安装	08S305	国家标准图
7	常用小型仪表及特种阀门选用安装	01SS105	国家标准图
8	建筑排水设备附件选用及安装	04S301	国家标准图
9	钢制管件	02S403	国家标准图
10	矩形给水箱	12S101	国家标准图
11	雨水斗选用及安装	09S302	国家标准图
12	管道和设备保温、防结露及电伴热	16S401	国家标准图
13	消防专用水泵选用及安装	04S204	国家标准图
14	消防水泵接合器安装 (含2003年局部修改版)	99 (03) S203	国家标准图
15	倒流防止器选用及安装	12S108-1	国家标准图
16	消防稳压设备选用与安装	17S205	国家标准图
17	卧式水泵隔振及其安装	98S102	国家标准图
18	立式水泵隔振及其安装	95SS103	国家标准图
19	二次供水消毒设备选用与安装	14S104	国家标准图
20	迭压 (无负压) 供水设备选用与安装	12S109	国家标准图

图 例

低压区生活给水管		蝶阀		下垂型喷头	
加压低压区生活给水管		截止阀		直立型喷头	
加压高压区生活给水管		泡沫比例混合器		湿式报警阀	
商业给水管		止回阀		信号阀	
热水供水管		缓闭止回阀		水流指示器	
热水回水管		超压泄压阀		消防水泵接合器	
消火栓给水管		角阀		手提式灭火器	
自喷给水管		液压水位控制阀		推车式灭火器	
生活污水管		倒流防止器		金属软管	
废水管		Y型过滤器		可曲挠橡胶接头	
压力废水管		小便斗冲洗阀		检查口	
通气管		浮球阀		清扫口	
屋面雨水管		自动排气阀		通气帽	
阳台雨水管		轻便消防水龙		雨水斗	
空调凝结水管		压力表		圆形地漏	
闸阀		水表		洗衣机专用地漏	
减压孔板		真空表		同心异径头	
刚性防水套管		柔性防水套管		偏心异径头	
流量开关		压力开关		吸水喇叭口	

本项目立管命名规则:

A:地下室防火分区号,地上部分无此标示;
B:SL:各系统立管标示,带s表示为商业立管;
C:楼栋号,如子项中只有一个楼栋则省略;
D:单元号,如子项中只有一个单元则省略;
E:立管编序号。



万锦建设集团有限公司
WANJIN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

证书编号: A251006694
联系电话: 028-86658829

备 注

未盖注册章及发行章之图纸, 不得用于施工或其它用途。

1. 本图版权为本设计院拥有, 任何人上未获允许不得翻印。
2. 所有尺寸均以标注为准, 图上索取无效。
3. 图纸上如有遗漏须与负责之工程师共同商议解决。
4. 参看本图时, 请同时结合阅读合约条款及技术说明。
5. 本图以最后更正之版本作为, 其他版本, 自动作废。

平 面 示 意 (PLANE SKETCH)

图版升级记录

图版 VERSION	修改原因 REASON	日期 DATE

注: 若有更新版本时本图失效

版 号 VERSION	第 1 版	
设计号 DESIGN NO.	2018(WJ001)	
设计总负责人 DESIGNER	王剑光	
校 对 CHECKER	黄文国	
设 计 DRAWING	黄黎坤	
专业负责人 PROFESSOR	吴中华	
审 核 REVIEWER	黄孝连	
审 定 APPROVED	张武良	
建设单位 CLIENT	东城区岷江现代农业示范园区管委会	
项目名称 PROJECT TITLE	东城区岷江现代农业示范园区旅游公厕	
子项名称 SUB ITEM		
图 名 TITLE	图底目录、主要设备与材料表 选用标准图集目录、图例	
图 别 TYPE	水 施	比 例 SCALE
日 期 DATE	2020. 11	1:100
图 号 DRAWING NO.	01	05